

Ficha técnica

Generada el: 2026-09-10 23:41

Mundo Etiquetas
atencioncliente@mundoetiquetas.es

Producto

Nombre del producto	Etiquetas compatibles con Seiko SLP-2RLE, 36 x 89 mm, 260 etiquetas, blanco, apto para congelación
Referencia	99012-FR
Vendido por	1 unidad
Unidad	unidad / unidades
Peso	149 g por unidad



Impresoras compatibles

Seiko	SLP 100, SLP 120, SLP 200, SLP 220, SLP 240, SLP 410, SLP 420, SLP 430, SLP 440, SLP 450, SLP 620, SLP 650, SLP 650SE, SLP Plus, SLP Pro
-------	--

Identificación

Código del fabricante	SLP-2RLE
-----------------------	----------

Dimensiones

Anchura	89
Altura	36 mm
Etiquetas por rollo	260
Mandril	25 mm
Radio de esquina	2 mm
Forma	Rectangular

Rollo / detección

Perforación	No
Bobinado	Bobinado exterior
Sensor / detección	Marca negra
Separación de detección	Sí
Marca negra	Sí

Material y adhesivo

Material	Polipropileno
Método de impresión	Térmica directa
Color	Blanco
Tipo de adhesivo	Permanente apto para congelación
Peso del adhesivo	15 g/m²
Recubrimiento térmico	TOP / recubierto
Cinta necesaria	No

Uso y conformidad

Temperatura de uso	-20 °C a 60 °C
Temperatura mínima de aplicación	-15 °C
Condiciones de almacenamiento	Para una manipulación óptima y la conservación de las propiedades del material, almacenar en el embalaje original cerrado a 23°C (±2°C) y 50% de humedad relativa. Evitar la exposición directa a la luz UV, altas temperaturas, humedad y fuentes de calor.
Sin BPA	Sí
Sin BPS	Sí
Sin BPF	Sí
Sin ftalatos	Sí

Información normativa y comercial

Operador económico responsable en la UE	Mundo Etiquetas Pieter Schotsmanstraat 42 1931 AR Egmond aan Zee Países Bajos
País de origen	CN
Código HS	3919108090
Descripción aduanera	Self-adhesive plastic labels

Página del producto

<https://www.mundoetiquetas.es/etiquetas-compatibles-con-seiko-slp-2rle-36-x-89-mm-260-etiquetas-blanco-apto-para-congelacion>

Escanee el código QR para abrir la página del producto o realizar un pedido.



Contacto

Mundo Etiquetas
Pieter Schotsmanstraat 42
1931 AR Egmond aan Zee
Países Bajos
atencioncliente@mundoetiquetas.es

Esta ficha técnica se genera automáticamente a partir de los datos de producto disponibles. No se pueden derivar derechos de este documento.