

Ficha técnica

Generada el: 2026-09-10 23:21

Mundo Etiquetas
atencioncliente@mundoetiquetas.es

Producto

Nombre del producto	Etiquetas compatibles con Brother BDE-1J054019-115, 19 x 54 mm
Referencia	BDE-1J054019-115
Vendido por	1 rollo
Unidad	rollo / rollos
EAN	6978243072440
Peso	198 g por rollo



Impresoras compatibles

Brother	TD-2000, TD-2020, TD-2020A, TD-2120N, TD-2125N, TD-2125NWB, TD-2130N, TD-2130NHC, TD-2135N, TD-2135NWB, TD-2310D, TD-2320D, TD-2320DF, TD-2320DSA, TD-2350D, TD-2350DF, TD-2350DSA, TD-4000, TD-4100N, TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4420DNFC, TD-4425DN, TD-4510D, TD-4520DN, TD-4550DNWB
---------	--

Dimensiones

Anchura	19
Altura	54 mm
Etiquetas por rollo	1300
Radio de esquina	2 mm
Forma	Rectangular

Rollo / detección

Perforación	No
Bobinado	Bobinado exterior
Sensor / detección	Detección por separación / gap
Separación entre etiquetas	3 mm
Separación de detección	No
Marca negra	No

Material y adhesivo

Material	Papel
Método de impresión	Térmica directa
Color	Negro sobre blanco
Tipo de adhesivo	Permanente
Peso del adhesivo	15 g/m²
Recubrimiento térmico	TOP / recubierto
Cinta necesaria	No

Uso y conformidad

Condiciones de almacenamiento	Para una manipulación óptima y la conservación de las propiedades del material, almacenar en el embalaje original cerrado a 23°C (±2°C) y 50% de humedad relativa. Evitar la exposición directa a la luz UV, altas temperaturas, humedad y fuentes de calor.
Sin BPA	Sí
Sin BPS	Sí
Sin BPF	Sí
Sin ftalatos	Sí

Información normativa y comercial

Operador económico responsable en la UE	Mundo Etiquetas Pieter Schotsmanstraat 42 1931 AR Egmond aan Zee Países Bajos
País de origen	CN
Código HS	4821901000
Descripción aduanera	Self-adhesive paper labels

Página del producto

<https://www.mundoetiquetas.es/etiquetas-compatibles-con-brother-bde-1j054019-115-19-x-54-mm>

Escanee el código QR para abrir la página del producto o realizar un pedido.



Contacto

Mundo Etiquetas
Pieter Schotsmanstraat 42
1931 AR Egmond aan Zee
Países Bajos
atencioncliente@mundoetiquetas.es

Esta ficha técnica se genera automáticamente a partir de los datos de producto disponibles. No se pueden derivar derechos de este documento.