

# Ficha técnica

Generada el: 2026-09-10 22:38

Mundo Etiquetas  
atencioncliente@mundoetiquetas.es

## Producto

|                     |                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | Etiquetas compatibles con Brother DK-22205, 62 mm x 30,48 m |
| Referencia          | DK-22205                                                    |
| Vendido por         | 1 unidad                                                    |
| Unidad              | unidad / unidades                                           |
| EAN                 | 6975721660090                                               |
| Peso                | 437.5 g por unidad                                          |



## Impresoras compatibles

|         |                                                                                                                                                                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brother | QL-500, QL-550, QL-560, QL-570, QL-570VM, QL-580N, QL-600, QL-650TD, QL-700, QL-710W, QL-720NW, QL-800, QL-810W, QL-810Wc, QL-820NWB, QL-820NWBc, QL-1050, QL-1050N, QL-1060N, QL-1100, QL-1100C, QL-1110NWB |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Identificación

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Código del fabricante | DK-22205 |
|-----------------------|----------|

## Dimensiones

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Anchura             | 62       |
| Etiquetas por rollo | 1        |
| Forma               | Continua |

**Rollo / detección**

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Perforación             | No                |
| Bobinado                | Bobinado interior |
| Sensor / detección      | Marca negra       |
| Separación de detección | No                |
| Marca negra             | Sí                |

**Material y adhesivo**

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Material              | Papel              |
| Método de impresión   | Térmica directa    |
| Color                 | Negro sobre blanco |
| Tipo de adhesivo      | Permanente         |
| Peso del adhesivo     | 15 g/m²            |
| Recubrimiento térmico | TOP / recubierto   |
| Cinta necesaria       | No                 |

## Uso y conformidad

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Condiciones de almacenamiento | Para una manipulación óptima y la conservación de las propiedades del material, almacenar en el embalaje original cerrado a 23°C ( $\pm 2^{\circ}\text{C}$ ) y 50% de humedad relativa. Evitar la exposición directa a la luz UV, altas temperaturas, humedad y fuentes de calor. |
| Conforme con REACH            | Sí                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sin BPA                       | Sí                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sin BPS                       | Sí                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sin BPF                       | Sí                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sin ftalatos                  | Sí                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Material ensayado             | Thermal paper                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Instituto de ensayo           | Centre Testing International Group Co., Ltd. Shunde Branch                                                                                                                                                                                                                        |
| Número del informe de ensayo  | A2260008945102007                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Fecha del informe de ensayo   | 2026-01-14                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Límite SVHC                   | max. 0,1% p/p                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Resultado del ensayo REACH    | PASS                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Embalaje y logística

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Unidades por caja exterior | 20 |
|----------------------------|----|

## Información normativa y comercial

|                                         |                                                                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Operador económico responsable en la UE | Mundo Etiquetas<br>Pieter Schotsmanstraat 42<br>1931 AR Egmond aan Zee<br>Países Bajos |
| País de origen                          | CN                                                                                     |
| Código HS                               | 4821901000                                                                             |
| Descripción aduanera                    | Self-adhesive paper labels                                                             |

## Página del producto

---

<https://www.mundoetiquetas.es/etiquetas-compatibles-con-brother-dk-22205-62-mm-x-30-48-m>

Escanee el código QR para abrir la página del producto o realizar un pedido.



### Contacto

Mundo Etiquetas  
Pieter Schotsmanstraat 42  
1931 AR Egmond aan Zee  
Países Bajos  
[atencioncliente@mundoetiquetas.es](mailto:atencioncliente@mundoetiquetas.es)

---

Esta ficha técnica se genera automáticamente a partir de los datos de producto disponibles. No se pueden derivar derechos de este documento.