

# Ficha técnica

Generada el: 2026-09-28 22:14

Mundo Etiquetas  
atencioncliente@mundoetiquetas.es

## Producto

|                     |                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | Etiquetas compatibles con Zebra, 102 x 152 mm, 1000 etiquetas (adhesivo extra fuerte) |
| Referencia          | LZ-102-152-76-1000-S                                                                  |
| Vendido por         | 1 unidad                                                                              |
| Unidad              | unidad / unidades                                                                     |
| Peso                | 2250 g por unidad                                                                     |



## Impresoras compatibles

|       |                                                                                                                                                                                           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zebra | 105SL, 105SLPlus, 110Xi4, 140Xi4, 170Xi4, 220Xi4, R110Xi, R110Xi4, RZ400, RZ600, S4M, Z4M, Z6M, ZM400, ZM600, ZT111, ZT220, ZT230, ZT231, ZT410, ZT411, ZT420, ZT421, ZT510, ZT610, ZT620 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Dimensiones

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Anchura             | 102         |
| Altura              | 152 mm      |
| Etiquetas por rollo | 1000        |
| Mandril             | 76 mm       |
| Diámetro exterior   | 177 mm      |
| Radio de esquina    | 2 mm        |
| Forma               | Rectangular |

## Rollo / detección

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Perforación                | Sí                             |
| Bobinado                   | Bobinado exterior              |
| Sensor / detección         | Detección por separación / gap |
| Separación entre etiquetas | 3 mm                           |
| Separación de detección    | No                             |
| Marca negra                | No                             |

## Material y adhesivo

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Material              | Papel                   |
| Método de impresión   | Térmica directa         |
| Color                 | Blanco                  |
| Tipo de adhesivo      | Permanente extra fuerte |
| Peso del adhesivo     | 15 g/m²                 |
| Recubrimiento térmico | TOP / recubierto        |
| Cinta necesaria       | No                      |

## Uso y conformidad

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aplicaciones                  | Etiqueta de envío                                                                                                                                                                                                                                            |
| Condiciones de almacenamiento | Para una manipulación óptima y la conservación de las propiedades del material, almacenar en el embalaje original cerrado a 23°C (±2°C) y 50% de humedad relativa. Evitar la exposición directa a la luz UV, altas temperaturas, humedad y fuentes de calor. |
| Sin BPA                       | Sí                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sin BPS                       | Sí                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sin BPF                       | Sí                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sin ftalatos                  | Sí                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Información normativa y comercial

---

|                                         |                                                                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Operador económico responsable en la UE | Mundo Etiquetas<br>Pieter Schotsmanstraat 42<br>1931 AR Egmond aan Zee<br>Países Bajos |
| País de origen                          | CN                                                                                     |
| Código HS                               | 4821901000                                                                             |
| Descripción aduanera                    | Self-adhesive paper labels                                                             |

---

## Página del producto

---

[https://www.mundoetiquetas.es/index.php?route=product/product&product\\_id=7036](https://www.mundoetiquetas.es/index.php?route=product/product&product_id=7036)

Escanee el código QR para abrir la página del producto o realizar un pedido.



### Contacto

Mundo Etiquetas  
Pieter Schotsmanstraat 42  
1931 AR Egmond aan Zee  
Países Bajos  
[atencioncliente@mundoetiquetas.es](mailto:atencioncliente@mundoetiquetas.es)

---

Esta ficha técnica se genera automáticamente a partir de los datos de producto disponibles. No se pueden derivar derechos de este documento.