

# Ficha técnica

Generada el: 2026-09-10 23:32

Mundo Etiquetas  
atencioncliente@mundoetiquetas.es

## Producto

|                     |                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | Etiquetas compatibles con Star TSP700/800, 70 x 30 mm, 1000 etiquetas |
| Referencia          | S-70-30-25                                                            |
| Vendido por         | 1 rollo                                                               |
| Unidad              | rollo / rollos                                                        |
| Peso                | 500 g por rollo                                                       |



## Impresoras compatibles

|      |                    |
|------|--------------------|
| Star | TSP700II, TSP800II |
|------|--------------------|

## Dimensiones

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Anchura             | 70          |
| Altura              | 30 mm       |
| Etiquetas por rollo | 1000        |
| Mandril             | 25 mm       |
| Radio de esquina    | 2 mm        |
| Forma               | Rectangular |

## Rollo / detección

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Perforación                | No                |
| Bobinado                   | Bobinado exterior |
| Sensor / detección         | Marca negra       |
| Separación entre etiquetas | 5 mm              |
| Separación de detección    | No                |
| Marca negra                | Sí                |

## Material y adhesivo

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Material            | Papel           |
| Método de impresión | Térmica directa |
| Color               | Blanco          |
| Tipo de adhesivo    | Permanente      |
| Peso del adhesivo   | 15 g/m²         |
| Cinta necesaria     | No              |

## Uso y conformidad

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Condiciones de almacenamiento | Para una manipulación óptima y la conservación de las propiedades del material, almacenar en el embalaje original cerrado a 23°C (±2°C) y 50% de humedad relativa. Evitar la exposición directa a la luz UV, altas temperaturas, humedad y fuentes de calor. |
| Sin BPA                       | Sí                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sin BPS                       | Sí                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sin BPF                       | Sí                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sin ftalatos                  | Sí                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Información normativa y comercial

|                                         |                                                                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Operador económico responsable en la UE | Mundo Etiquetas<br>Pieter Schotsmanstraat 42<br>1931 AR Egmond aan Zee<br>Países Bajos |
| País de origen                          | CN                                                                                     |
| Código HS                               | 4821901000                                                                             |
| Descripción aduanera                    | Self-adhesive paper labels                                                             |

## Página del producto

<https://www.mundoetiquetas.es/etiquetas-compatibles-con-star-tsp700-800-70-x-30-mm-1000-etiquetas>

Escanee el código QR para abrir la página del producto o realizar un pedido.



### Contacto

Mundo Etiquetas  
Pieter Schotsmanstraat 42  
1931 AR Egmond aan Zee  
Países Bajos  
[atencioncliente@mundoetiquetas.es](mailto:atencioncliente@mundoetiquetas.es)

Esta ficha técnica se genera automáticamente a partir de los datos de producto disponibles. No se pueden derivar derechos de este documento.