


Ficha técnica

Generada el: 2026-09-28 22:12

Mundo Etiquetas
atencioncliente@mundoetiquetas.es

Producto

Nombre del producto	Etiquetas compatibles con Zebra, 51 x 25 mm plástico 2580 etiquetas transferencia térmica, plata
Referencia	Z-51-25-25-TT-PP-SI
Vendido por	1 unidad
Unidad	unidad / unidades
EAN	6978243074819
Peso	540 g por unidad



Impresoras compatibles

Zebra	GC420t, GK420t, GX420t, GX430t, TLP 2824, TLP 2824-Z, TLP 2844, TLP 2844-Z, ZD220t, ZD230t, ZD420t, ZD421t, ZD500, ZD611t, ZD621t
-------	---

Dimensiones

Anchura	51
Altura	25 mm
Etiquetas por rollo	2580
Mandril	25 mm
Diámetro exterior	111 mm
Radio de esquina	2 mm
Forma	Rectangular

Rollo / detección

Perforación	Sí
Bobinado	Bobinado exterior
Sensor / detección	Detección por separación / gap
Separación entre etiquetas	3 mm
Separación de detección	No
Marca negra	No

Material y adhesivo

Material	Polipropileno
Método de impresión	Transferencia térmica
Color	Plata
Tipo de adhesivo	Permanente
Peso del adhesivo	15 g/m ²
Cinta necesaria	Sí

Uso y conformidad

Condiciones de almacenamiento	Para una manipulación óptima y la conservación de las propiedades del material, almacenar en el embalaje original cerrado a 23°C (±2°C) y 50% de humedad relativa. Evitar la exposición directa a la luz UV, altas temperaturas, humedad y fuentes de calor.
-------------------------------	--

Embalaje y logística

Unidades por caja exterior	22
----------------------------	----

Información normativa y comercial

Operador económico responsable en la UE	Mundo Etiquetas Pieter Schotsmanstraat 42 1931 AR Egmond aan Zee Países Bajos
País de origen	CN
Código HS	3919108090
Descripción aduanera	Self-adhesive plastic labels

Página del producto

<https://www.mundoetiquetas.es/etiquetas-compatibles-con-zebra-51-x-25-mm-plastico-2580-etiquetas-transferencia-termica-plata>

Escanee el código QR para abrir la página del producto o realizar un pedido.



Contacto

Mundo Etiquetas
Pieter Schotsmanstraat 42
1931 AR Egmond aan Zee
Países Bajos
atencioncliente@mundoetiquetas.es

Esta ficha técnica se genera automáticamente a partir de los datos de producto disponibles. No se pueden derivar derechos de este documento.