

# Ficha técnica

Generada el: 2026-09-10 22:51

Mundo Etiquetas  
atencioncliente@mundoetiquetas.es

## Producto

|                     |                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | Etiquetas compatibles con Zebra, 76 x 51 mm, 1370 etiquetas |
| Referencia          | Z-76-51-25                                                  |
| Vendido por         | 1 unidad                                                    |
| Unidad              | unidad / unidades                                           |
| Peso                | 802 g por unidad                                            |



## Impresoras compatibles

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zebra | GC420d, GC420t, GK420d, GK420t, GX420d, GX420t, GX430t, LP 2824, LP 2824-Z, LP 2844, LP 2844-Z, TLP 2824, TLP 2824-Z, TLP 2844, TLP 2844-Z, ZD200, ZD220d, ZD220t, ZD230d, ZD230t, ZD410, ZD411d, ZD420d, ZD420t, ZD421d, ZD421t, ZD500, ZD500d, ZD611d, ZD611t, ZD621d, ZD621t |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Identificación

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Código del fabricante | 800263-205 |
|-----------------------|------------|

## Dimensiones

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Anchura             | 76          |
| Altura              | 51 mm       |
| Etiquetas por rollo | 1370        |
| Mandrill            | 25 mm       |
| Diámetro exterior   | 115 mm      |
| Radio de esquina    | 2 mm        |
| Forma               | Rectangular |

## Rollo / detección

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Perforación                | Sí                             |
| Bobinado                   | Bobinado exterior              |
| Sensor / detección         | Detección por separación / gap |
| Separación entre etiquetas | 3 mm                           |
| Separación de detección    | No                             |
| Marca negra                | No                             |

## Material y adhesivo

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Material              | Papel               |
| Método de impresión   | Térmica directa     |
| Color                 | Blanco              |
| Tipo de adhesivo      | Permanente          |
| Peso del adhesivo     | 15 g/m <sup>2</sup> |
| Recubrimiento térmico | TOP / recubierto    |
| Cinta necesaria       | No                  |

## Uso y conformidad

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Condiciones de almacenamiento | Para una manipulación óptima y la conservación de las propiedades del material, almacenar en el embalaje original cerrado a 23°C ( $\pm 2^{\circ}\text{C}$ ) y 50% de humedad relativa. Evitar la exposición directa a la luz UV, altas temperaturas, humedad y fuentes de calor. |
| Sin BPA                       | Sí                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sin BPS                       | Sí                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sin BPF                       | Sí                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sin ftalatos                  | Sí                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Información normativa y comercial

|                                         |                                                                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Operador económico responsable en la UE | Mundo Etiquetas<br>Pieter Schotsmanstraat 42<br>1931 AR Egmond aan Zee<br>Países Bajos |
| País de origen                          | CN                                                                                     |
| Código HS                               | 4821901000                                                                             |
| Descripción aduanera                    | Self-adhesive paper labels                                                             |

## Página del producto

<https://www.mundoetiquetas.es/etiquetas-compatibles-con-zebra-76-x-51-mm-1370-etiquetas>

Escanee el código QR para abrir la página del producto o realizar un pedido.



### Contacto

Mundo Etiquetas  
Pieter Schotsmanstraat 42  
1931 AR Egmond aan Zee  
Países Bajos  
[atencioncliente@mundoetiquetas.es](mailto:atencioncliente@mundoetiquetas.es)